

® **BRUKSA**

Premium

Katalog



produktów

bruksa.pl

☎ 600 100 600

© nas



BRUK SA – 30 lat doświadczenia

Producent dekoracyjnej kostki BRUK Premium, kostki przemysłowej oraz wyrobów betonowych dla drogownictwa, jak również prefabrykatów betonowych na potrzeby budownictwa przemysłowego i deweloperów. Firma działa na rynku od ponad 30 lat bazując na najnowszych technologiach produkcyjnych, oczekiwaniach jakościowych, trendach rynkowych oraz w zgodzie z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Dostarczamy najlepsze rozwiązania

Materiałem wybieranym najczęściej jako wykończenie ogrodu czy terenu wokół domu są kostki betonowe. Dlaczego? Ze względu na wysoką trwałość, bogatą paletę barw i różnorodność kształtów kostek. Szeroka możliwość wyboru w połączeniu z nieograniczoną wyobraźnią pozwala stworzyć estetyczne, a także oryginalne kompozycje. Kostka o powierzchni gładkiej a może płukanej, w formie dużych płyt tarasowych czy może klasycznej, mniejszej kostki, monokolor czy melanz kolorystyczny, palisada dekoracyjna czy tradycyjne obrzeża? Dla nas to nie problem – dla nas to pasja tworzenia. Odbiorcom naszych produktów dajemy możliwość wyboru kostki brukowej według własnych upodobań, wizji czy też przygotowanych wcześniej projektów. Dostępne w naszej ofercie BRUK Premium kostki dekoracyjne stale wzbogacamy o nowe wzory, dając naszym klientom wiele możliwości aranżacji otoczenia. Zadowolenie klientów z naszych produktów zawsze stawiamy na pierwszym miejscu. Dzięki stale doskonalonym nowoczesnym liniom produkcyjnym – najnowsza linia otwarta w 2020 roku – jesteśmy w stanie spełniać oczekiwania najbardziej wymagających klientów.

Jesteśmy do dyspozycji

Stale dbamy o profesjonalny kontakt z klientem. Do Państwa dyspozycji pozostaje profesjonalny Zespół pracowników, dla których realizacja oczekiwań każdego inwestora to prawdziwa przyjemność. W ramach współpracy, prócz wysokiej jakości produktów zgodnych z najnowszymi trendami, naszych klientów wspierają Architekci Krajobrazu, którzy zwizualizują wszelkie oczekiwania dotyczące przestrzeni planowanej inwestycji. Z BRUK SA stale współpracuje liczna grupa dystrybutorów na bieżąco poszerzana o najlepszych dealerów kostki brukowej na rynku południowej Polski. Dostępność materiału to dla nas podstawa. Do dyspozycji naszych klientów pozostają zawsze sprawne i gotowe samochody dostawcze wyposażone w dźwig wyładowniczy.

Definiuje nas jakość

Wszystkie nasze wyroby są zgodne z normami europejskimi: PN-EN 1338, PN-EN 1339, PN-EN 1340, PN-EN 13198. Oferowane przez nas produkty zostały sprawdzone badaniami jakościowymi, aktualizowanymi na bieżąco przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, a także potwierdzone odpowiednimi certyfikatami.

Spis treści

Kostka dekoracyjna

• Modern	6
• Lastra	8
• Lastra Quadro	10
• Futura	12
• Magra	14
• Entrada	16
• Eko Bruk	18
• Neo	20
• Lunga	22
• Ligio	24
• Akropol	26
• Portillo	28
• Grenada	30
• Nostalit	32
• City Line	34
• Stopnie schodowe – Ariba	36

Ogrodzenia

• Błoczek ogrodzeniowe	38
• Daszki ogrodzeniowe	38

Palisady i obrzeża dekoracyjne

• Obrzeże Quadro	40
• Obrzeże Trio	40
• Krawężnik dekoracyjny	41
• Palisada Nostalit	41
• Palisada okrągła	41

Kostki przemysłowe

• Behaton	42
• Holland	44
• Krawężniki	46
• Koryta drogowe	46
• Obrzeża	48
• Płyty chodnikowe	49
• Ażury	49

Prefabrykacja

• Prefabrykaty	50
• Płyta drogowo-torowa	52
• Nasze produkty	54
• Certyfikaty	55
• Realizacje	56
• Punkty sprzedaży	57
• Dokumentacja	58

Kolorystyka


Colormix



czekolada

karmel


kolory jesieni



latte

luna

malibu



sahara


Monocolor



antracyt

biały

Standard



antracyt

brązowy

czerwony



szary

żółty


Płukana



antracyt

biały

piaskowy



granit



Modern

Niepowtarzalny i nowoczesny

Nowoczesna forma i kształt tej kostki pozwalają tworzyć unikalne kompozycje podkreślające walory otoczenia w którym zostanie zabudowana. Różnorodne faktury powierzchni, zakończonej delikatną mikrofazą, tworzą kombinacje dzięki którym niejedyn podjazd czy taras zyskają niepowtarzalny i nowoczesny charakter.



Kolorystyka

Wzornik kolorów patrz str. 4-5

Standard:

- antracyt
- brązowy
- czerwony
- szary
- żółty

Monocolor:

- antracyt
- biały


Płukana:

- antracyt
- biały
- piaskowy
- granit

Colormix:

- czekolada
- karmel
- kolory jesieni
- latte
- luna
- malibu
- sahara

Kształty i wymiary



Grubość [cm]	Faktura	Wykończenie	Ilość sztuk lub m ² na paletcie	Waga palety [T]
6	gładka / płukana	mikrofaza	11,09	ok. 1,42



Lastra

Nowoczesny format

LASTRA przeznaczona jest do wykończenia tarasów, ale również z powodzeniem sprawdzi się przy większych powierzchniach. Pozwala stworzyć oryginalną kompozycję z niepowtarzalnym klimatem.



Kolorystyka

Monocolor:

- antracyt
- biały

Wzornik kolorów patrz str. 4-5

Colormix:

- czekolada
- karmel
- kolory jesieni
- latte
- luna
- malibu
- sahara

Kształty i wymiary



600 × 400 × 70



Grubość [cm]	Faktura	Wykończenie	Ilość sztuk lub m ² na palecie	Waga palety [T]
7 (60 × 40)	gładka	mikrofaza	9,6 / 40 szt.	ok. 1,52

Lastra Quadro

Regularny kształt

Płyta tarasowa o regularnym, kwadratowym formacie tworzącym gustowną i gładką nawierzchnię. Tworzy niezwykle harmonijną przestrzeń która swoją prostotą i elegancją przyciąga wzrok każdego gościa.



Kolorystyka

Monocolor:

- antracyt
- biały

Wzornik kolorów patrz str. 4-5


Colormix:

- czekolada
- karmel
- kolory jesieni
- latte
- luna
- malibu
- sahara

Kształty i wymiary



400 × 400 × 70



Grubość [cm]

7 (40 × 40)

Faktura

gładka

Wykończenie

mikrofaza

Ilość sztuk lub m² na paletcie

9,6 / 60 szt.

Waga palety [T]

ok. 1,52



Futura

Prostota i nowoczesna elegancja

FUTURA to kolejna nowość w ofercie BRUK Premium. Proste i eleganckie moduły oraz współczesny wzór doskonale komponują się w otoczeniu nowoczesnego budownictwa przy podjazdach, chodnikach i alejkach, parkingach czy przestrzeni publicznej. Bogata kolorystyka daje wiele możliwości zarówno projektantom jak i wymagającym inwestorom.



Wzornik kolorów
patrz str. 4-5

Kolorystyka

Standard:

- antracyt
- brązowy
- czerwony
- szary
- żółty

Płukana:

- antracyt
- biały
- piaskowy
- granit

Colormix:

- czekolada
- karmel
- kolory jesieni
- latte
- luna
- malibu
- sahara


Kształty i wymiary



98 × 198 × 60 / 80 198 × 198 × 60 / 80



198 × 298 × 60 / 80



Grubość [cm]	Faktura	Wykończenie	Ilość sztuk lub m ² na palecie	Waga palety [T]
6	gładka / płukana	mikrofaza	11,81	ok. 1,51
8	gładka / płukana	mikrofaza	9,66	ok. 1,72





Magra

Piękno i prostota

Płyta o grubości 5 cm idealnie nadaje się na tarasy oraz przydomowe chodniki. Dostępna w pełnej gamie kolorystycznej dzięki czemu dopasowanie jej do koloru elewacji nie sprawi żadnych problemów. Proporcjonalny prostokąt nadaje otoczeniu wokół domu charakterystycznego, eleganckiego wykończenia.



Kolorystyka

Wzornik kolorów patrz str. 4-5

Standard:

- brązowy
- czerwony
- szary
- żółty

Monocolor:

- antracyt
- biały


Płukana:

- antracyt
- biały
- piaskowy
- granit


Colormix:

- czekolada
- karmel
- kolory jesieni
- latte
- luna
- malibu
- sahara

Kształty i wymiary



600 × 300 × 50



Grubość [cm]	Faktura	Wykończenie	Ilość sztuk lub m ² na paletcie	Waga palety [T]
5	gładka	mikrofaza	12,96	ok. 1,44





Entrada

Unikalna i elegancka

Duże płyty, dzięki swoim wymiarom nadają się idealnie na przydomowe podjazdy, altany i wiaty. Ich masywna konstrukcja oraz wykorzystanie nanofazy pozwalają na uzyskanie perfekcyjnie gładkiej nawierzchni, której zwieńczeniem mogą być równie eleganckie stopnie schodowe Ariba z najnowszej kolekcji BRUK Premium.



Kolorystyka

Standard:

- brązowy
- czerwony
- szary
- żółty

Monocolor:

- antracyt
- biały

Wzornik kolorów patrz str. 4-5


Płukana:

- antracyt
- biały
- piaskowy
- granit


Colormix:

- czekolada
- karmel
- kolory jesieni
- latte
- luna
- malibu
- sahara

Kształty i wymiary



900 × 600 × 80



Grubość [cm]	Faktura	Wykończenie	Ilość sztuk lub m ² na palecie	Waga palety [T]
8	gładka	nanofaza	8,64	ok. 1,55






Eko Bruk

Ekologiczny styl

Kostka EKO BRUK powstała z myślą o tworzeniu dekoracyjnych powierzchni w zabudowie publicznej oraz prywatnej. Spełnia standardy budowlane zarówno w ciągach komunikacji pieszej jak i lekkiej komunikacji kołowej. Dzięki elementom dystansowym, niewidocznym po zaspoinowaniu, powierzchnia wyłożona kostką EKO BRUK staje się biologicznie czynna tzn. przepuszczalna dla wody opadowej. Zastosowanie różnego rodzaju wypełnienia przestrzeni między kostkami pozwala z niej tworzyć powierzchnie ozdobne lub trawiaste.



Kolorystyka

Wzornik kolorów patrz str. 4-5

Standard:

- antracyt
- brązowy
- czerwony
- szary
- żółty

Colormix:

- czekolada
- karmel
- kolory jesieni
- latte
- luna
- malibu
- sahara

Kształty i wymiary



200 × 200 × 80



Grubość [cm]	Faktura	Wykończenie	Ilość sztuk lub m ² na palecie	Waga palety [T]
8	gładka	faza	10,71	ok. 1,67





Neo

Nowoczesna Elegancka Oryginalna

Inspiracje biorą się z natury, kultury i mody. To one w każdym z nas wywołują chęć tworzenia. Kostka NEO umożliwia każdemu kreowanie dowolnej aranżacji i realizację swojej wizji. Dzięki prostemu wykończeniu bez fugi i trzem elementom wchodzącym w skład systemu stworzono kostkę, której wygląd jest ponadczasowy. Idealnie pasuje do różnych stylów od klasycznego do nowoczesnego.



Kolorystyka

Standard:

- antracyt
- brązowy
- czerwony
- szary
- żółty

Wzornik kolorów
patrz str. 4-5

Płukana:

- antracyt
- biały
- piaskowy
- granit


Colormix:

- czekolada
- karmel
- kolory jesieni
- latte
- luna
- malibu
- sahara

Kształty i wymiary




70 × 140 × 60



140 × 140 × 60



210 × 140 × 60



Grubość [cm]	Faktura	Wykończenie	Ilość sztuk lub m ² na paletcie	Waga palety [T]
6	gładka / płukana	bez fazy	11	ok. 1,45

Lunga

Włoski styl

Kolekcja wydłużonych kostek wpisze się idealnie w otoczenie budynków o nowoczesnych kształtach. Dzięki swojej długości kostki optycznie powiększają aranżowaną powierzchnię dlatego doskonale nadają się na nawierzchnie wokół posesji, do ogrodów lub na taras.



Wzornik kolorów
patrz str. 4-5

Kolorystyka

Standard:

- antracyt
- brązowy
- czerwony
- szary
- żółty

Monocolor:

- antracyt
- biały

Colormix:

- czekolada
- karmel
- kolory jesieni
- latte
- luna
- malibu
- sahara

Kształty i wymiary



250 × 170 × 60



333 × 170 × 60



417 × 170 × 60



Grubość [cm]	Faktura	Wykończenie	Ilość sztuk lub m ² na paletcie	Waga palety [T]
6	gładka	bez fazy	10,2	ok. 1,27
6	gładka	mikrofaza	10,2	ok. 1,27



Ligio

Uniwersalność w dużym formacie

Spójne ze sobą rozmiary płyt LIGIO sprawdzą się wszędzie tam, gdzie nawierzchnie poddane są zwiększonemu obciążeniu eksploatacyjnemu przy potrzebie zastosowania dużego formatu. To idealny zestaw trzech płyt znakomicie prezentujących się w przestrzeni miejskiej zastępując klasyczne, przestarzałe i nadszarpnięte czasem materiały nowoczesną i nietuzinkową kolorystyką oraz wytrzymałością.

Wzornik kolorów patrz str. 4-5

Kolorystyka


Monocolor:

- antracyt
- biały

Colormix:


- czekolada
- karmel
- kolory jesieni
- latte
- luna
- malibu
- sahara

Kształty i wymiary





200 × 400 × 60

400 × 400 × 60



600 × 400 × 60




Grubość [cm]	Faktura	Wykończenie	Ilość sztuk lub m ² na paletcie	Waga palety [T]
6	gładka	bez fazy	12	ok. 1,58

Akropol

Klasyczna i szlachetna powierzchnia

Wyróżniającą cechą kostki AKROPOL jest jej delikatna, falista faktura, a mikrofaza w wykończeniu zdecydowanie zwiększa komfort jej użytkowania. Dzięki swojej oryginalnej stylistyce kostka AKROPOL ozdobi każdą posesję. Doskonale prezentuje się na ogrodowych ścieżkach, tarasach, czy podjazdach zachwycając niejednego przechodnia.



Wzornik kolorów
patrz str. 4-5

Kolorystyka

Standard:

- antracyt
- brązowy
- czerwony
- szary
- żółty

Płukana:

- antracyt
- biały
- piaskowy
- granit

Colormix:

- czekolada
- karmel
- kolory jesieni
- latte
- luna
- malibu
- sahara


Kształty i wymiary



104 × 139 × 60 / 80 122 × 139 × 60 / 80 139 × 139 × 60 / 80 157 × 139 × 60 / 80



174 × 139 × 60 / 80 192 × 139 × 60 / 80 209 × 139 × 60 / 80




Grubość [cm]	Faktura	Wykończenie	Ilość sztuk lub m ² na paletcie	Waga palety [T]
6	gładka / płukana	mikrofaza	11,74	ok. 1,50
8	gładka / płukana	mikrofaza	9,6	ok. 1,71



Portillo

Funkcjonalność i nowoczesność

Kostka PORTILLO to połączenie nowoczesności i ponadczasowej elegancji. Doskonale sprawdzi się przy posesjach prywatnych, ale dzięki swojej klasie również w miejscach reprezentacyjnych. Dostępność kostki w wielu rozmiarach, to szansa na stworzenie oryginalnych wzorów, które dodatkowo uatrakcyjnią teren posesji.



Kolorystyka

Wzornik kolorów
patrz str. 4-5

Standard:

- antracyt
- brązowy
- czerwony
- szary
- żółty

Płukana:

- antracyt
- biały
- piaskowy
- granit


Colormix:

- czekolada
- karmel
- kolory jesieni
- latte
- luna
- malibu
- sahara

Kształty i wymiary



53 × 73 × 91 × 60 63 × 83 × 91 × 60 73 × 93 × 91 × 60



83 × 103 × 91 × 60 93 × 113 × 91 × 60



Grubość [cm]	Faktura	Wykończenie	Ilość sztuk lub m ² na palecie	Waga palety [T]
6	gładka / płukana	bez fazy	11,46	ok. 1,46



Grenada

Staranne, trwałe wykończenie

Kostka GRENADA dzięki swojej nieregularnej powierzchni przywodzi na myśl stary bruk. Sprawdza się jako staranne i trwałe wykończenie miejskich chodników, jak i dużych powierzchni parkingowych. Grubość kostki umożliwia jej użytkowanie przez pojazdy o większym tonażu. Wielość kształtów i wymiarów kostki daje szerokie możliwości tworzenia różnych wzorów.



Kolorystyka

Standard:

- antracyt
- szary

Wzornik kolorów
patrz str. 4-5

Płukana:

- antracyt
- biały
- granit

Kształty i wymiary



65 × 131 × 80



131 × 131 × 80




156 × 131 × 80



191 × 131 × 80



216 × 131 × 80



Grubość [cm]	Faktura	Wykończenie	Ilość sztuk lub m ² na palecie	Waga palety [T]
8	gładka / płukana	bez fazy	8,65	ok. 1,54



Nostalita

Naturalny, tradycyjny styl

Kształt kostki NOSTALIT nawiązuje do estetyki dawnych rynków brukowanych kostką granitową, tzw. kocich łbów. Jej cechą charakterystyczną są zaokrąglone krawędzie między powierzchnią czołową a boczną. Gładka powierzchnia kostki i dokładnie przylegające do siebie boki nadają jej ciekawy charakter.



Wzornik kolorów
patrz str. 4-5

Kolorystyka

Standard:

- antracyt
- brązowy
- czerwony
- szary
- żółty

Płukana:

- antracyt
- biały
- piaskowy
- granit

Colormix:

- czekolada
- karmel
- kolory jesieni
- latte
- luna
- malibu
- sahara


Kształty i wymiary



88 × 118 × 60



118 × 118 × 60



118 × 178 × 60



Grubość [cm]	Faktura	Wykończenie	Ilość sztuk lub m ² na palecie	Waga palety [T]
6	gładka / płukana	bez fazy	11,98	ok. 1,53



City Line

Urbanistyczne możliwości

Nowoczesny design i szlachetny minimalizm to idealne rozwiązanie aranżacyjne, szczególnie w przestrzeniach miejskich. Przeznaczona dla osób, ceniących sobie uniwersalizm ale także prostotę, która niewątpliwie dopełni niejedno otoczenie. Doskonale sprawdzi się na podjazdach, chodnikach i przydomowych ścieżkach.



Kolorystyka

Standard:

- antracyt
- szary

Colormix:


- czekolada
- karmel
- kolory jesieni
- latte
- luna
- malibu
- sahara

Monocolor:


- biały

Wzornik kolorów patrz str. 4-5

Kształty i wymiary



200 × 300 × 80



Grubość [cm]	Faktura	Wykończenie	Ilość sztuk lub m ² na paletcie	Waga palety [T]
8	gładka	mikrofaza	10,48	ok. 1,68



Ariba – stopień schodowy



Nowocześnie i stylowo

Stopnie schodowe, które charakteryzują się niezwykłą trwałością i odpornością na warunki atmosferyczne. Dzięki swojej modułowości są łatwe w zabudowie i tworzą eleganckie przywitania na wejściu do domu, na przydomowym tarasie czy jako schody ogrodowe. Dostępna paleta kolorów pozwala na perfekcyjne połączenie z kostkami, płytami i obrzeżami dekoracyjnymi z kolekcji BRUK Premium.



Kolorystyka

Standard:

- brązowy

Colormix:

- luna
- malibu

Wzornik kolorów
patrz str. 4–5

Monocolor:

- antracyt
- biały

Kształty i wymiary



1000 × 350 × 150



Grubość [cm]	Faktura	Wykończenie	Ilość sztuk lub m ² na paletcie	Waga palety [T]
15	gładka	mikrofaza	12	ok. 1,4



Ogrodzenia

Minimalizm i piękno

Ogrodzenie betonowe gładkie to ekskluzywny produkt o unikalnej powierzchni, który doskonale współgra z nowoczesnym budownictwem i pozwala stworzyć ciekawe ogrodzenie. To idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią sobie minimalizm i piękno w swoim otoczeniu. Prosty i szybki montaż, najwyższa jakość oraz wytrzymałość to niewątpliwe atuty.



Wzornik kolorów patrz str. 4-5

Kolorystyka

Monocolor:

- antracyt
- biały

Colormix:

- czekolada
- karmel
- kolory jesieni
- latte
- luna
- malibu
- sahara

Kształty i wymiary



1000 × 200 × 200



500 × 200 × 200



1000 × 200 × 80



500 × 200 × 50



Grubość [cm]	Faktura	Wykończenie	Ilość sztuk lub m ² na palecie	Waga palety [T]
bloczek (50 × 20 × 20)	gładka	mikrofaza	50	ok. 1,25
bloczek (100 × 20 × 20)	gładka	mikrofaza	25	ok. 1,19
daszek (50 × 20 × 5)	gładka	faza	100	ok. 1,13
daszek (100 × 20 × 8)	gładka	faza	40	ok. 1,44

Obrzeża i krawężniki



Obrzeże dekoracyjne Quadro



Dostępne tylko w kolorystyce standard

480 × 280 × 80

Obrzeże dekoracyjne Trio



500 × 280 × 80



Kolorystyka

Monocolor:

- biały

Wzornik kolorów patrz str. 4-5

Standard:

- antracyt
- brązowy
- szary

Krawężnik dekoracyjny



100 × 124 × 300 100 / 75 × 124 × 300 75 / 100 × 124 × 300

Kolorystyka

Standard:

- antracyt
- brązowy
- szary

Colormix:

- czekolada
- karmel
- kolory jesieni
- latte
- luna
- malibu



Palisada Nostalit



400 × 160 × 100

Palisada okrągła



400 × 110

Behaton

Najwyższa trwałość

Ta masywna kostka o stałym układzie geometrycznym sprawdza się przy tworzeniu dużych powierzchni parkingowych, dróg osiedlowych, placów manewrowych czy podjazdów do supermarketów. Kostka BEHATON daje możliwość tworzenia oznaczeń poziomych na jezdniach czy parkingach a dostępność kostki w formie połówek i krańcówek znacznie przyspiesza prace przy jej układaniu.



Wzornik kolorów
patrz str. 4-5

Kolorystyka

Standard:

- antracyt
- brązowy
- czerwony
- szary
- żółty


bruksa.pl



Kształty i wymiary




200 × 162 × 60 / 80 / 100



200 × 162 × 80



100 × 162 × 80



Grubość [cm]	Faktura	Wykończenie	Ilość sztuk lub m ² na paletcie	Waga palety [T]
6	gładka	faza	11,44	ok. 1,46
8	gładka	faza / bez fazy / mikrofaza	9,36	ok. 1,67
8 połówki	gładka	faza / bez fazy	8,82	ok. 1,57
8 krańcówki	gładka	faza / bez fazy	9,72	ok. 1,72
10	gładka	bez fazy	7,28	ok. 1,62

600 100 600

Holland

Klasyka i minimalizm

Kostka ta cieszy się niezwykłą popularnością w krajach takich jak Niemcy, Holandia i Austria, gdzie najczęściej układana jest na parkingach i stacjach benzynowych. Klasyczna i minimalistyczna forma cegły daje wiele możliwości kompozycyjnych.



Wzornik kolorów
patrz str. 4-5

Kolorystyka

Standard:

- antracyt
- brązowy
- czerwony
- szary
- żółty

Kształty i wymiary




100 × 100 × 60 / 80 100 × 200 × 60 / 80



bruksa.pl


600 100 600

Grubość [cm]	Faktura	Wykończenie	Ilość sztuk lub m ² na paletcie	Waga palety [T]
6	gładka	faza	11,88	ok. 1,52
8	gładka	faza / bez fazy / mikrofaza	9,72	ok. 1,71
8 integracyjna	z wypustkami	faza	9,72	ok. 1,72




Krawężniki

Krawężnik skośny



220 / 300 × 150 × 1000 220 / 300 × 200 × 1000

Krawężnik najazdowy




150 × 220 × 1000 200 × 220 × 1000

Ściek drogowy trójkątny



500 × 330 × 200 / 180

Ściek drogowy korytkowy



600 × 500 × 150

Dostępne tylko
w kolorze szarym

Kolorystyka

Standard:

- antracyt
- szary

Wzornik kolorów
patrz str. 4-5



Krawężnik łukowy




R1 R2 R3 R5
150 × 300 × 780 150 × 300 × 780 150 × 300 × 780 150 × 300 × 780

Krawężnik betonowy



150 × 300 × 1000 200 × 300 × 1000 150 × 300 × 500 200 × 300 × 500






Obrzeża

Obrzeża



60 × 200 × 1000 80 × 250 × 1000 80 × 300 × 1000

Opornik betonowy



120 × 250 × 1000 200 × 400 × 1000

Dostępne tylko
w kolorze szarym

Kolorystyka

Standard:


- antracyt
- brązowy
- czerwony
- szary

Wzornik kolorów
patrz str. 4-5



Płyty i ażury

Płyta chodnikowa



350 × 350 × 60 500 × 500 × 70

Ażur



400 × 600 × 80 400 × 600 × 100

Kolorystyka

Standard:

- antracyt
- szary



Płotek naprowadzający



155 / 445 × 500 × 580

Betonowy płotek naprowadzający stosowany jest w budownictwie inżynierskim w celu wykonania wygradzeń, jako zabezpieczenie przed przedostawaniem się herpetofauny w obręb drogi oraz jako naprowadzenie do przejść dla zwierząt.

Dostępny tylko
w kolorze szarym



Prefabrykaty

Specjalistyczne prefabrykaty betonowe dla budownictwa

Zrealizujemy każde zlecenie, bez względu na wielkość i tonaż prefabrykatu. Klienci mogą liczyć na nasze wsparcie na każdym etapie realizowanej inwestycji.

Doświadczenie

Jesteśmy jednym z czołowych i cenionych polskich producentów prefabrykatów betonowych. Od roku 2007 bazując na najnowszych technologiach dostarczamy na rynek krajowy i rynki zagraniczne najwyższej jakości elementy betonowe dla budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego. Potwierdzeniem wysokiej jakości naszych wyrobów oraz profesjonalnego podejścia są uzyskane certyfikaty, a także stale rosnące grono zadowolonych klientów.



SKRÓCENIE CZASU REALIZACJI INWESTYCJI

Stosowanie prefabrykacji minimalizuje dodatkowe nakłady pracy na budowie, eliminuje potrzebę budowy szalunków oraz ogranicza magazynowanie materiałów na placu budowy.

WYSOKA PRECYZJA WYKONANYCH ELEMENTÓW

Zastosowanie nowoczesnych technologii gwarantuje uzyskanie gładkiej powierzchni elementu betonowego.

OBNIŻENIE KOSZTÓW INWESTYCJI

Zastosowanie gotowych prefabrykatów przyspiesza realizację budowlaną, znacznie obniża koszty robocizny oraz gwarantuje wysoką jakość.

Elementy prefabrykowane dostosowujemy do potrzeb klienta uwzględniając różne systemy:

- mocowań poręczy
- odwodnień
- tłumienia drgań

oraz każde inne zgodne z wytycznymi zleceńodawcy.



Płyta drogowo-torowa




Prefabrykowane płyty tramwajowe produkowane są jako:

- torowe – przeznaczone do zamocowania w nich szyn
- międzytorza – przeznaczone do zabudowy w międzytorzu

Prefabrykowane żelbetowe płyty drogowo-torowe do stosowania w zintegrowanej nawierzchni torowo-drogowej, produkowane są jako płyty typu JB-T i przystosowane są do torów o rozstawie szyn 1435 mm oraz jako płyty typu JB-W przystosowane do torów o rozstawie szyn 1000 mm. Wszystkie płyty występują w grubości 40 cm, 35 cm oraz 30 cm. Produkowane są w czterech podstawowych długościach: 1000mm, 1500 mm, 3000mm oraz 4000 mm.

Zarówno w przypadku płyt torowych jak i międzytorza, występują płyty specjalne (kablone, odwodnieniowe, z wbudowanym włazem żeliwnym).

Do zabudowy na łukach o promieniu $R < 60m$ przeznaczone są płyty trapezowe o długości 0,67m i 1,0m



W zależności od specyfiki danej realizacji, możliwe są kombinacje wyżej wymienionych typów płyt standardowych oraz wykonanie każdej płyty o innej, niż standardowej długości.

Płyty drogowo-torowe wykończone są w sposób, który zapewni odpowiednią szorstkość powierzchni.

W szczególnych przypadkach, możliwe jest zastosowanie innych matryc, które pozwolą na nadanie powierzchniom płyt dowolnej faktury, zgodnie ze specyfikacją zamówienia: np. romb, kostka brukowa, itp.”



Nasze produkty



budownictwo przemysłowe

- podwaliny
- ściany oporowe
- ścianki peronowe
- stopy fundamentowe
- lego bloki
- płyty drogowe
- schody skarpowe
- belki
- ściany



budownictwo mieszkalne, biurowe

- biegi schodowe proste i zabiegowe
 - biegi schodowe z jednym i dwoma spocznikami
- biegi schodowe pozytyw i negatyw
 - podesty
 - ściany PPOŻ
 - płyty balkonowe
 - szyby windowe
 - belki
- ściany, ściany z otworami drzwiowymi i okiennymi



Certyfikaty



Zaufali nam



☎ 600 100 600

Realizacje

Poczdám



Berlin



Poznań – Dmowskiego



Warszawa – Złota 83



Wrocław – Jaskólcza



Wrocław – Legnicka



Quorum – Wrocław – Gen. Sikorskiego



Katowice Szybowcowa



Kraków – os. Górka Narodowa



Ocean Office Park – Kraków – Pana Tadeusza




Poznań



Kraków – Walerego Sławka



Punkty sprzedaży



600 100 600

Gwarantujemy, że wszystkie nasze produkty wykonane są z najwyższą starannością, według aktualnych norm, przy użyciu najnowszych materiałów i technologii.

Szczegóły gwarancji oraz warunki sprzedaży znajdziesz na bruksa.pl

1. Produkowana w zakładzie kostka brukowa oraz galanteria betonowa jest wyrobem budowlanym. Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku, który spełnia wymagania norm polskich i europejskich: PN-EN1338; PN-EN1339; PN-EN1340.
2. Do każdego wyrobu wystawiane są Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne na żądanie klienta.
3. Wszystkie wyroby dostarczane do klienta są oznakowane i posiadają odpowiednią etykietę potwierdzającą parametry zamówionych materiałów.
4. Deklarowane parametry techniczne i eksploatacyjne podawane każdorazowo na etykiecie oraz na DWU, są osiąganym przez wyroby betonowe po upływie 28 dni od daty ich produkcji.
5. Używanie środków odładzających i powierzchniowo czynnych powinno odbywać się przy zachowaniu odpowiedniego stężenia i po wcześniejszej konsultacji z producentem.
6. Zastosowanie i eksploatacja wyrobów powinno być zgodne z zaleceniami producenta podanymi na etykiecie danego produktu. Montaż i zabudowa materiału powinna odbywać się zgodnie z instrukcją montażu producenta. Natomiast stosowanie wyrobów do celów innych niż ustalone przez producenta jest zabronione, ponadto nie stosowanie instrukcji montażu może doprowadzić do zniszczenia materiału i utraty uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji.

Wykonujemy niestandardowe prefabrykaty według indywidualnego projektu inwestora



Poniżej wymienione cechy produktu są zgodne z wyżej wymienionymi normami europejskimi i są uważane za nieistotne oraz nie stanowią wady wyrobu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego:

Naloty wapienne (wykwity)

powstają na powierzchni kostki w wyniku procesów fizykochemicznych zachodzących podczas dojrzewania betonu. Wartość użytkowa kostki nie jest przez to pomniejszona, a jasne naloty wapienne znikają po maksymalnie trzech latach. Na rynku znajdują się środki, które pozwalają usunąć wykwity z kostki już ułożonej.

Włoskowate mikropęknięcia

niezauważalne na suchych wyrobach, a widoczne podczas wysychania kostki.

Wypłytki

na górnej krawędzi wyrobów mogą występować tzw. wypłytki, które wynikają z normalnej eksploatacji formy i stempli. Wykruszają się one już podczas układania i zagęszczania kostki, a całkowicie po krótkiej eksploatacji.

Mechaniczne drobne uszkodzenia

podczas transportu i pakowania, rozładunku i układania kostki mogą powstać pęknięcia, odpryski, rysy, otarcia powierzchni. Według badań przy załadunku i rozładunku za pomocą żurawi dopuszcza się do 2 % tego typu uszkodzeń, które należy uwzględnić przy zamówieniu, ponadto nie odpowiadamy za uszkodzenia powstałe w trakcie montażu.

Różnice w odcieniach kostek

(nawet tej samej partii produkcyjnej) nie zależą od producenta, a wpływ na nie mają następujące czynniki: jakość barwników, kolor cementu, kolor kruszywa, temperatura, warunki dojrzewania betonu oraz eksploatacji ułożonej kostki brukowej.

Pory

niewielkich rozmiarów wgłębienia uwarunkowane procesem produkcji.



 **600 100 600**



GRUPA TRIBAG



Premium



42-714 Lisów
ul. Częstochowska 19
sekretariat@bruksa.pl
bruksa.pl